

# ILUMINACIÓN RESIDENCIAL



***Zummat***  
TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES



# muro exterior



**BME-002N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio




**BME-003N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio




**BME-003G2**



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BME-002N2	60 W	N/A	E27	127 V~	174*74*91 mm	IP54
BME-003N2	60 W	N/A	E27	127 V~	174*74*91 mm	IP54
BME-003G2	60 W	N/A	E27	127 V~	174*74*91 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BME-004N2**



**BME-004G2**



**BME-005N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BME-004N2	60 W	N/A	E27	127 V~	174*74*91 mm	IP54
BME-004G2	60 W	N/A	E27	127 V~	174*74*91 mm	IP54
BME-005N2	60 W	N/A	E27	127 V~	254*70*92 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior



**BME-005G2**



**BME-006G2**



**BME-007G2**



254 mm

70 mm

COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



254 mm

70 mm

COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio




254 mm

70 mm

COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BME-005G2	60 W	N/A	E27	127 V~	254*70*92 mm	IP54
BME-006G2	60 W	N/A	E27	127 V~	254*70*93 mm	IP54
BME-007G2	60 W	N/A	E27	127 V~	254*70*96 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-001N2**



**BMS-001B2**




**BMS-002N2**



207mm

104 mm


COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



207mm

104 mm

COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



187 mm

82 mm

COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-001N2	60 W	N/A	E27	127 V~	207*104*85 mm	IP54
BMS-001B2	60 W	N/A	E27	127 V~	207*104*85 mm	IP54
BMS-002N2	60 W	N/A	E27	127 V~	∅187*80 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-002B2**




**BMS-003N2**




**BMS-003B2**



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio




COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-002B2	60 W	N/A	E27	127 V~	∅187*80 mm	IP54
BMS-003N2	60 W	N/A	E27	127 V~	276*157*110 mm	IP54
BMS-003B2	60 W	N/A	E27	127 V~	276*157*110 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-004B2**



**BMS-005N2**



**BMS-005B2**



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-004B2	100 W	N/A	E27	127 V~	∅238*116 mm	IP54
BMS-005N2	100 W	N/A	E27	127 V~	178*265*105 mm	IP54
BMS-005B2	100 W	N/A	E27	127 V~	178*265*105 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior



**BMS-006N2**



**BMS-006B2**




**BMS-011N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio




COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-006N2	100 W	N/A	E27	127 V~	180*270*110 mm	IP54
BMS-006B2	100 W	N/A	E27	127 V~	180*270*110 mm	IP54
BMS-011N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	90*160*56 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.





# muro exterior



**BMS-012N2**




**BMS-013N2**




**BMS-014N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-012N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	87*160*56 mm	IP54
BMS-013N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	100*214*65 mm	IP54
BMS-014N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	100*309*93 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.




# muro exterior



**BMS-015N2**



**BMS-016N2**



**BMS-020N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-015N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	110*203*64 mm	IP54
BMS-016N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	310*109*65 mm	IP54
BMS-020N2	60 W	N/A	2xGU10	127 V~	125*158*73 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior



**BMS-021N2**



**BMS-021G2**



**BMS-021B2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-021N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø66*125*104 mm	IP54
BMS-021G2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø66*125*104 mm	IP54
BMS-021B2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø66*125*104 mm	IP54


Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-022N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio




**BMS-022G2**



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



**BMS-023G2**



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-022N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	∅65*170*97 mm	IP54
BMS-022G2	70 W	N/A	2XGU10	127 V~	∅65*170*97 mm	IP54
BMS-023G2	60 W	N/A	E27	127 V~	30*224*77 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-025G2**




**BMS-026N2**




**BMS-027N2**



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio




COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-025G2	60 W	N/A	E27	127 V~	292*113*124 mm	IP54
BMS-026N2	60 W	N/A	E27	127 V~	150*246*100 mm	IP54
BMS-027N2	60 W	N/A	E27	127 V~	260*125*125 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-027G2**



**BMS-028G2**



**BMS-030G2**



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-027G2	60 W	N/A	E27	127 V~	260*125*125 mm	IP54
BMS-028G2	60 W	N/A	E27	127 V~	110*263*113 mm	IP54
BMS-030G2	60 W	N/A	E27	127 V~	167*214*114 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior



**BMS-033G2**



**BMS-034N2**



**BMS-035G2**



105 mm

220 mm

COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC


91 mm



286 mm

177 mm

COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC



218 mm

218 mm

COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-033G2	60 W	N/A	E27	127 V~	220*220*105 mm	IP54
BMS-034N2	60 W	N/A	E27	127 V~	177*286*91 mm	IP54
BMS-035G2	60 W	N/A	E27	127 V~	218*218*82 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior



**BMS-036G2**



**BMS-037G2**




**BMS-039G2**



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-036G2	60 W	N/A	E27	127 V~	218*218*84 mm	IP54
BMS-037G2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø222*81 mm	IP54
BMS-039G2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø222*81 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.





# muro exterior



**BMS-043N2**



**BMS-044N2**



**BMS-045N2**



230 mm

310 mm

COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



168 mm

320 mm

COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



143 mm

344 mm

COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-043N2	60 W	N/A	E27	127 V~	230*310 mm	IP54
BMS-044N2	60 W	N/A	E27	127 V~	168*320*215 mm	IP54
BMS-045N2	60 W	N/A	E27	127 V~	143*344*190 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior



**BMS-046N2**



**BMS-047N2**



**BMS-048N2**



149 mm

345 mm

COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



166mm

370 mm

COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



166 mm

370 mm

COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-046N2	60 W	N/A	E27	127 V~	149*345*199 mm	IP54
BMS-047N2	60 W	N/A	E27	127 V~	166*370*200 mm	IP54
BMS-048N2	60 W	N/A	E27	127 V~	166*370*190 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-054S2**




**BMS-055N2**




**BMS-056S2**



COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC



COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-054S2	60 W	N/A	E27	127 V~	313*100*90 mm	IP44
BMS-055N2	60 W	N/A	E27	127 V~	312*100*90 mm	IP44
BMS-056S2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø76*365 mm	IP44

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-057S2**




**BMS-058S2**




**BMS-059S2**



COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC



COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC



COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-057S2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø76*134*363 mm	IP44
BMS-058S2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø120*400 mm	IP44
BMS-059S2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø114*360*150 mm	IP44

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior



**BMS-062S2**



**BMS-063S2**



**BMS-063O2**



COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC




COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC



COLOR  
Café  
MATERIAL  
Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-062S2	60 W	N/A	E27	127 V~	208*279*87 mm	IP44
BMS-063S2	60 W	N/A	E27	127 V~	210*280*85 mm	IP44
BMS-063O2	60 W	N/A	E27	127 V~	210*280*85 mm	IP44


Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-064S2**



**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Acero inoxidable + PC




**BMS-069N2**



**COLOR**  
Negro  
**MATERIAL**  
Aluminio + Vidrio



**BMS-069B2**



**COLOR**  
Blanco  
**MATERIAL**  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-064S2	60 W	N/A	E27	127 V~	210*280*85 mm	IP44
BMS-069N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø65*94*114 mm	IP54
BMS-069B2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø65*94*114 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-070N2**




**BMS-070B2**




**BMS-071N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-070N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	ø60*162*114 mm	IP54
BMS-070B2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	ø60*162*114 mm	IP54
BMS-071N2	60 W	N/A	E27	127 V~	100*214*65 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-072N2**




**BMS-075N2**



**BMS-076N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + PC



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-072N2	120 W	N/A	2xE27	127 V~	100*319*64 mm	IP54
BMS-075N2	60 W	N/A	E27	127 V~	250*110*105 mm	IP54
BMS-076N2	40 W	N/A	E27	127 V~	250*110*103 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.





# muro exterior




**BMS-077G2**




**BMS-078N2**




**BMS-079N2**



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC




COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + PC



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-077G2	40 W	N/A	E27	127 V~	247*118*132 mm	IP54
BMS-078N2	40 W	N/A	E27	127 V~	120*245*83 mm	IP54
BMS-079N2	40 W	N/A	E27	127 V~	∅275*75 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior



**BMS-080G2**




**BMS-081G2**




**BMS-082G2**



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC




COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-080G2	60 W	N/A	E27	127 V~	178*287*94 mm	IP54
BMS-081G2	60 W	N/A	E27	127 V~	178*287*94 mm	IP54
BMS-082G2	60 W	N/A	E27	127 V~	178*287*94 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior



**BMS-083N2**



**BMS-083B2**




**BMS-084N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio




COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-083N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	65*150*92 mm	IP54
BMS-083B2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	65*150*92 mm	IP54
BMS-084N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	64*77*92 mm	IP54


Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior




**BMS-084B2**



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio




**BMS-085N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-084B2	35 W	N/A	GU10	127 V~	64*77*92 mm	IP54
BMS-085N2	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	67*150*92 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.




# muro exterior




**BMS-086N2**



**BMS-086B2**




COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BMS-086N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	63*79*78 mm	IP54
BMS-086B2	35 W	N/A	GU10	127 V~	67*150*92 mm	IP54


Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior led




**LED**  
**LMS-006N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio




**LED**  
**LMS-006B2**



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio




**LED**  
**LMS-007G2**



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-006N2	6 W	3000K	N/A	100-240 V~	100*100*100 mm	IP54
LMS-006B2	6 W	3000K	N/A	100-240 V~	100*100*100 mm	IP54
LMS-007G2	6 W	3000K	N/A	100-240 V~	137*100*116 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior led



**LED**

**LMS-007B2**




**LED**

**LMS-008B2**




**LED**


**LMS-009N2**



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + PC



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-007B2	6 W	3000K	N/A	100-240 V~	137*100*116 mm	IP54
LMS-008B2	10 W	3000K	N/A	100-240 V~	159*159*100 mm	IP54
LMS-009N2	8 W	3000K	N/A	100-240 V~	ø171*100 mm	IP54


Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior led




**LED**  
**LMS-009B2**



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + PC



**LED**  
**LMS-010N2**



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio



**LED**  
**LMS-011B2**



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-009B2	8 W	3000K	N/A	100-240 V~	∅171*100 mm	IP54
LMS-010N2	2 W	3000K	N/A	100-240 V~	124*245*41 mm	IP54
LMS-011B2	4 W	3000K	N/A	100-240 V~	124*250*41 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.





# muro exterior led



**LED**

**LMS-012G2**



**LED**

**LMS-022N2**




**LED**


**LMS-022B2**



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
Aluminio + PC



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-012G2	4 W	3000K	N/A	100-240 V~	87*178*83 mm	IP54
LMS-022N2	2 W	3000K	N/A	100-240 V~	159*200*58 mm	IP54
LMS-022B2	2 W	3000K	N/A	100-240 V~	159*200*58 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior led




**LED**  
**LMS-023B2**



**LED**  
**LMS-025N2**




**LED**  
**LMS-027N2**



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio + PC



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
PC



COLOR  
Negro  
MATERIAL  
PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-023B2	4 W	3000K	N/A	100-240 V~	200*160*61 mm	IP54
LMS-025N2	1.2 W	3000K	N/A	100-240 V~	126*126*23 mm	IP44
LMS-027N2	6 W	3000K	N/A	100-240 V~	118*45*143 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior led




**LED**  
LME-004I2




**LED**  
LME-005I2




**LED**  
LME-006I2



**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Acero inoxidable +  
Aluminio




**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Acero inoxidable +  
Aluminio



**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Acero inoxidable +  
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LMS-012G2	4 W	3000K	N/A	100-240 V~	87*178*83 mm	IP54
LMS-022N2	2 W	3000K	N/A	100-240 V~	159*200*58 mm	IP54
LMS-022B2	2 W	3000K	N/A	100-240 V~	159*200*58 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# muro exterior led




LED

LME-00712




LED

LME-00812



COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Acero inoxidable +  
Aluminio



COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Acero inoxidable +  
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LME-00712	3 W	3000K	N/A	100-240 V~	105*105*57 mm	IP54
LME-00812	3 W	3000K	N/A	100-240 V~	105*105*60 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# MONTAJE PARA EXTERIOR



**LED**


**LPE-001I4**




**BPE-001I2**




**BPE-002I2**



**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Aluminio + Vidrio




**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Acero inoxidable +  
Aluminio



**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Acero inoxidable +  
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
LPE-001I4	3 W	6000K	N/A	100-240 V~	ø100*95 mm	IP54
BPE-001I2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø119*136 mm	IP65
BPE-002I2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø72*133 mm	IP65

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, suelo, escaleras, etc.



# MONTAJE PARA EXTERIOR




**BPE-003I2**



**BPE-004I2**




**BPE-007I2**



102 mm

100 mm


**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Acero inoxidable +  
Aluminio



115 mm

88 mm

**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Acero inoxidable +  
Aluminio



207 mm

160 mm

**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Acero inoxidable +  
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPE-003I2	35 W	N/A	GU10	127 V~	∅100*102 mm	IP65
BPE-004I2	35 W	N/A	GU10	127 V~	∅88*115 mm	IP65
BPE-007I2	35 W	N/A	E27	127 V~	∅160*207 mm	IP65

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, suelo, escaleras, etc.



# MONTAJE PARA EXTERIOR




**BPS-001N2**



**BPS-002N2**




**BPS-003N2**



**COLOR**  
Negro  
**MATERIAL**  
Aluminio + Vidrio



**COLOR**  
Negro  
**MATERIAL**  
Aluminio + Vidrio



**COLOR**  
Negro  
**MATERIAL**  
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPS-001N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	∅96*170 mm	IP54
BPS-002N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	∅98*129*190 mm	IP54
BPS-003N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	∅98*95*218 mm	IP54


Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, suelo, escaleras, etc.



# MONTAJE PARA EXTERIOR




**BPS-004N2**



**COLOR**  
Negro  
**MATERIAL**  
Aluminio + Vidrio



**BPS-005N2**



**COLOR**  
Negro  
**MATERIAL**  
Aluminio + Vidrio




**BPS-007G2**



**COLOR**  
Gris  
**MATERIAL**  
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPS-004N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø98*129*352 mm	IP54
BPS-005N2	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø85*149*170 mm	IP54
BPS-007G2	60 W	N/A	E27	127 V~	ø102*762 mm	IP54

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, suelo, escaleras, etc.






# MONTAJE PARA EXTERIOR




**BPS-008G2**



COLOR  
Gris  
MATERIAL  
Aluminio + PC




**BPS-009S2**



COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
BPS-008G2	60 W	N/A	GU10	127 V~	ø140*600 mm	IP54
BPS-009S2	60 W	N/A	GU10	127 V~	ø72*650 mm	IP54


Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.



# MURO PARA INTERIOR




SMB-105A1



COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Acero inoxidable +  
Aluminio




SMB-115A1



COLOR  
Plata  
MATERIAL  
Acero inoxidable +  
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
SMB-105A1	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø60*98*60 mm	IP44
SMB-115A1	35 W	N/A	GU10	127 V~	ø60*97*96 mm	IP44

Aplicaciones: Cocinas, interiores, recamaras, sala, comedor, etc.




# MURO PARA INTERIOR




**SMB-140A1**



**SMB-126A1**




**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Acero inoxidable +  
Aluminio



**COLOR**  
Plata  
**MATERIAL**  
Acero inoxidable +  
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
SMB-140A1	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	ø60*164*100 mm	IP54
SMB-126A1	70 W	N/A	2xGU10	127 V~	59*200*280 mm	IP54

Aplicaciones: Cocinas, interiores, recamaras, sala, comedor, etc.




# MURO PARA INTERIOR led



**LED**

**SML-403B1**




COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio



**LED**


**SML-404B1**



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
SML-403B1	6 W	3000K	N/A	100-240 V~	200*80*105 mm	IP44
SML-404G1	5 W	3000K	N/A	100-240 V~	160*80*65 mm	IP20

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.




# MURO PARA INTERIOR led



LED

SML-404G1




COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio



LED

SML-405G1



COLOR  
Blanco  
MATERIAL  
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA MAX	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES	IP
SML-404G1	5 W	3000K	N/A	100-240 V~	160*80*65 mm	IP20
SML-405G1	10 W	3000K	N/A	100-240 V~	310*80*65 mm	IP20

Aplicaciones: Jardines, terrazas, exteriores, paredes, escaleras, etc.





# ILUMINACIÓN DECORATIVA



***Zummat***  
TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES

# línea decorativa



**LC101**

Dorado Rosa  
D150\*H320  
cristal



**LC103**

Cromo  
D150\*H320  
cristal



**LC737A**

Dorado Rosa  
D150\*H320  
cristal



**LC738A**

Dorado Rosa  
D120\*H220  
cristal



**LC105**

Dorado  
D120\*H220  
cristal



**LC111**

Dorado Rosa  
D150\*H250  
cristal




**LC113**

Cromo  
D150\*H250  
cristal



**LC115**

Cromo  
D185\*H220  
cristal



# línea decorativa



**LC123**

Dorado Rosa  
D150\*H240  
cristal



**LC531M**

Blanco Mate  
D360\*H420  
fierro



**LC782D**

Marmol Rojo  
D300\*H150  
fierro



**LC504M**

Negro  
D360\*H220  
fierro



**LC582B**

Negro  
D330\*H260  
fierro



**LC583W**

Blanco Mate  
D450\*H170  
fierro



**LC513AG**

Dorado  
D250\*H380  
fierro



**LC513B**

Dorado  
D350\*H340  
fierro







# ***Zummat***

**TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES**

[ventas@zummat.com](mailto:ventas@zummat.com)

[armandojuarez@zummat.com](mailto:armandojuarez@zummat.com)

 (55) 4946 2900

[daniel@zummat.com](mailto:daniel@zummat.com)

 (55) 6104 3652



[WWW.ZUMMAT.COM](http://WWW.ZUMMAT.COM)

